STONE

TREND

pastorelli

lappato rettificato

Honed and rectified
Semi-poli et rectifie
Teilpoliert und kalibriert
Lapeado rectificado

naturale rettificato

Natural and rectified
Naturel et rectified
Natur oberfläche und kalibriet
Natural rectificado

naturale

Natural
Naturel
Natürlich
Natural (No tratado)

TREND

STONE 45x45 *18"x18"*.30x30 *12"x12"*.30x60 *12"x24"*.15x60 *6"x24"*

Trend, eclettica, essenzialmente moderna, dal design ricercato: una collezione pensata per pavimenti e rivestimenti, studiata per vestire edifici residenziali e spazi pubblici. Quattro colori e quattro formati per una linea progettata in tre versioni: naturale, naturale rettificata e lappata rettificata, in grado di offrire un'ampia possibilità di soluzioni e il massimo della personalizzazione. Decori, muretti, mosaici e pezzi speciali creati per esaltare ogni spazio e impreziosire ogni ambiente.

Trend, eclectic, essentially modern, elegant design: a collection suitable for walls and floors, for residential buildings and public areas. Four colours and four sizes designed in 3 different finishes: natural, natural rectified and lapped rectified offering a wide choice of solutions. Decors, bricks, mosaics and special pieces created to enrich each space.

La série Trend est une série èclectique, essentiellement moderne, au design recherché. Une collection pensée puor sol et revêtements, étudiée pour habiller les bâtiments résidentiels et les espaces publiques. Quatre coloris et quatre formats pour une ligne projetée en trois finitions: naturelle, naturelle rectifiée et polie rectifiée, capable d'offrir une vaste varié'8eté de solutions et la maximum de la personnalisation. Décors, murets, et pièces spéciales ont été crées pour valoriser chacque espace et enrichir chacque ambiance.

Trend: ekletisches, modernes und elegantes Design! Eine Serie fuer den Wand- und Bodenbereich. Trend eignet sich sowohl im privaten Wohnbereich als auch in oeffentlichen Gebaeuden. Trend erhalten Sie in vier Formaten und in drei verschiedenen Ausfuehrungen:
- natural
- natural rektifiziert
- gelappt rektifiziert

Die verschiedenen Formate und Ausfuehrungen geben ihnen grosse Gestaltungsmoeglichkeiten. Ebenso werden die Dekore, Muretti, Mosaike und Formeteile jedem Raum eine individuelle Note verleihen.

La serie Trend es un serie eclètica, esencialmente moderna, caracterizada de un design sofisticado: una colleciòn pensada por suelos et revestimientos, estudiados por revestir edificios residenciales et espacios publicos.

Quatro colores et quatro tamanos por una serie estudiada en tres variedades: natural, natural rectificada et polida rectificada, que puede ofrecer una grande variedad de soluciones y el maximo de la personalisacion.

Decorse, murettos, et piezas especiales creados para valorizar todos los espacios et enriquecer todas la habitaciones.



pastorelli

TREND

NOX
30x60 naturale
muretto 30x60
mosaico 30x30

YUP
30x60 naturale
Yup Stylo 30x60

TREND

IKE
30x60 naturale
Ike Fox 6x60

TREND

NOX
45x45 naturale
muretto 30x60
mosaico KU 30x30
tozzetto Zip 3,8x3,8

TREND

IKE
30x60 naturale
15x60 naturale
muretto 30x60 naturale
Ike Line naturale 10x60
Ike Line naturale 30x60

TREND

45x45 18"x18". 30x30 12"x12". 30x60 12"x24". 15x60 6"x24"

IKE



YUP

NOX

KU

IKE



YUP

TREND

45x45 18"x18" . 30x30 12"x12" . 30x60 12"x24" . 15x60 6"x24"

SHADE **SPECTRUM**

Low ☐ Moderate ■ High ☐ Random ☐

DIN **51130** R10 Naturale

ASTM **1028** DRY 0,72 WET 0,62 Naturale

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mq x	Kg x	x	Mq x	Kg x
45X45	9,5	5	1,01	24,00	34	34,34	816,00
30x30	8,5	15	1,35	25,00	40	54,00	1000,00
30X60	9,5	6	1,08	23,50	40	43,20	950,00
15x60	9,5	12	1,08	23,50	55	59,40	1286,00

IKE

45x45 nat. 64 64
45x45 nat.rett. 123 123

30x60 nat. 85 85
30x60 nat.rett. 151 151

15x60 nat. 159 159
15x60 nat.rett. 186 186

30x30 nat. 46 46
30x30 nat.rett. 97 97

45x45 lappato rett. 149 149

30x60 lappato rett. 167 167

15x60 lappato rett. 190 190

30x30 lappato rett. 149 149

muretto 30x60 nat.rett. 202 202 5

Tozzetto Zip 3,8x3,8
61 4

mosaico 30x30 nat. (3,8x3,8) 137 11

Ike Line nat.rett. 30x60
213 5

Ike Line nat.rett.10x60
145 4

Ike Stylo nat.rett. 30x60
257 5

Listello Alluminio 0,6x60 139 16

Ang. Alluminio 0,6x0,6 19 11

Ike Fox nat. 6x60 187 4

Zip 6x6
71 4

Pezzi SPECIALI *Special trims - Sonderstücke - Pieces speciales - Piezas especiales*



Battiscopa 7,2x30 NAT. 11 83

Gradino 30x30 NAT. 43



Alzata 30x15 NAT

Gradone ang. 32,5x30 **sx** NAT

Set 2 pz x

Gradone ang. 32,5x30 **dx** NAT 258

Alzata 30x15 NAT

Set 4 pz x

Gradone 32,5x30 NAT 207

YUP

45x45 nat. 64 64
45x45 nat.rett. 123 123

30x60 nat. 85 85
30x60 nat.rett. 151 151

15x60 nat. 159 159
15x60 nat.rett. 186 186

30x30 nat. 46 46
30x30 nat.rett. 97 97

45x45 lappato rett. 149 149

30x60 lappato rett. 167 167

15x60 lappato rett. 190 190

30x30 lappato rett. 149 149

muretto 30x60 nat.rett. 202 202 5

Tozzetto Zip 3,8x3,8
61 4

mosaico 30x30 nat. (3,8x3,8) 137 11

Yup Line nat.rett. 30x60
213 5

Yup Line nat.rett.10x60
145 4

Yup Stylo nat.rett. 30x60
257 5

Listello Alluminio 0,6x60 139 16

Ang. Alluminio 0,6x0,6 19 11

Yup Fox nat. 6x60 187 4

Zip 6x6
71 4

Pezzi SPECIALI *Special trims - Sonderstücke - Pieces speciales - Piezas especiales*



Battiscopa 7,2x30 NAT. 11 83

Gradino 30x30 NAT. 43

Alzata 30x15 NAT

Gradone ang. 32,5x30 **sx** NAT

Set 2 pz x

Gradone ang. 32,5x30 **dx** NAT 258

Alzata 30x15 NAT

Set 4 pz x

Gradone 32,5x30 NAT 207

TREND

45x45 18"x18" . 30x30 12"x12" . 30x60 12"x24" . 15x60 6"x24"

SHADE **SPECTRUM**

Low ☐ Moderate ■ High ☐ Random ☐

DIN **51130** R10 Naturale

ASTM **1028** DRY 0,72 WET 0,62 Naturale

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mq x	Kg x	x	Mq x	Kg x
45X45	9,5	5	1,01	24,00	34	34,34	816,00
30x30	8,5	15	1,35	25,00	40	54,00	1000,00
30X60	9,5	6	1,08	23,50	40	43,20	950,00
15x60	9,5	12	1,08	23,50	55	59,40	1286,00

KU

45x45 nat. 64 64
45x45 nat.rett. 123 123

30x60 nat. 85 85
30x60 nat.rett. 151 151

15x60 nat. 159 159
15x60 nat.rett. 186 186

30x30 nat. 46 46
30x30 nat.rett. 97 97

45x45 lappato rett. 149 149

30x60 lappato rett. 167 167

15x60 lappato rett. 190 190

30x30 lappato rett. 149 149

muretto 30x60 nat.rett. 202 202 5

Ku Line nat.rett. 30x60
213 5

Ku Line nat.rett.10x60
145 4

Ku Stylo nat.rett. 30x60
257 5

Listello Alluminio 0,6x60 139 10

Ang. Alluminio 0,6x0,6 19 1

Ku Fox nat. 6x60 187 4

Zip 6x6
71 4

Tozzetto Zip 3,8x3,8
61 4

mosaico 30x30 nat. (3,8x3,8) 137 10

Pezzi SPECIALI *Special trims - Sonderstücke - Pieces speciales - Piezas especiales*



Battiscopa 7,2x30 NAT. 11 8
Gradino 30x30 NAT. 43



Alzata 30x15 NAT
Gradone ang. 32,5x30 **sx** NAT
Set 2 pz x
Gradone ang. 32,5x30 **dx** NAT 258

Alzata 30x15 NAT
Set 4 pz x
Gradone 32,5x30 NAT 207

NOX

45x45 nat. 64 64
45x45 nat.rett. 123 123

30x60 nat. 85 85
30x60 nat.rett. 151 151

15x60 nat. 159 159
15x60 nat.rett. 186 186

30x30 nat. 46 46
30x30 nat.rett. 97 97

45x45 lappato rett. 149 149

30x60 lappato rett. 167 167

15x60 lappato rett. 190 190

30x30 lappato rett. 149 149

muretto 30x60 nat.rett. 202 202 5

Nox Line nat.rett. 30x60
213 5

Nox Line nat.rett.10x60
145 4

Nox Stylo nat.rett. 30x60
257 5

Listello Alluminio 0,6x60 139 10

Ang. Alluminio 0,6x0,6 19 1

Nox Fox nat. 6x60 187 4

Zip 6x6
71 4

Tozzetto Zip 3,8x3,8
61 4

mosaico 30x30 nat. (3,8x3,8) 137 10

Pezzi SPECIALI *Special trims - Sonderstücke - Pieces speciales - Piezas especiales*



Battiscopa 7,2x30 NAT. 11 8
Gradino 30x30 NAT. 43

Alzata 30x15 NAT
Gradone ang. 32,5x30 **sx** NAT
Set 2 pz x
Gradone ang. 32,5x30 **dx** NAT 258



Alzata 30x15 NAT
Set 4 pz x
Gradone 32,5x30 NAT 207

TREND STONE



Articolo composto da gradino monolitico curvato e "alzata" scala.

Step composed of a curved single-piece tread and a stair "riser"

Artikel bestehend aus einer einteiligen Trittstufe und einer «Setzstufe»Treppe

Article qui se compose d'une marche monolithique courbe et d'une «contremarche » escalier

Peldaño compuesto por una huella monolítica curvada y una "contrahuella" escalera.



- **IMPORTANTE:** riempire con adesivi cementizi il resto del davanzale.
- ***IMPORTANT:*** *fill whith mortar or glue the back of the of the tile.*
- ***WICHTIG:*** *Mit Zementkleber das restliche Fensterbrett füllen.*
- ***IMPORTANT:*** *remplir avec colles elastiques le bouts.*
- ***IMPORTANTE:*** *rellenar con cemento adhesivo el reverso de la pieza.*

SISTEMIdiPOSA

INSTALLATION SUGGESTIONS . CROQUIS DE POSE . VERLEGUNGSVORSCHLÄGE . SUGERENCIAS DE COMPOSICION



FORMATO	%
15x60	14,3%
30x60	28,6%
60x60	57,1%



FORMATO	%
30x30	11,1%
15x60	88,9%



FORMATO	%
30x30	11,1%
30x60	88,9%



FORMATO	%
15x60	25%
30x60	25%
30x90	50%

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL STANDARDS* *TECHNISCHE EINGESCHAFTEN* *CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES* *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*	NORME EUROPEE *REFERENCE STANDARD* *BEZUGSNORM* *NORME DI REFERENCE* *NORMAS EUROPEAS*	ISO 13006 Gruppo B1a VALORI *VALUES* *WERTE* *VALEURS* *VALORES*	STONE	NORME ASTM *REFERENCE STANDARD* *BEZUGSNORM* *NORME DI REFERENCE* *NORMAS*	ANSI 137.1 VALORI *VALUES* *WERTE* *VALEURS* *VALORES*	STONE
RESISTENZA AL GELO *FROST RESISTANCE* *FROSTBENSTÄNDIGKEIT* *RESISTANCE AU GEL* *RESISTENCIA AL HIELO*	ISO 10545-12	Richiesta *Required* *Gefordert* *Demande* *Solicitud*	Resiste *Resists* *Standhaltet* *Résiste* *Resiste*	C1026	-	Resiste *Resists* *Standhaltet* *Résiste* *Resiste*
ASSORBIMENTO D'ACQUA *WATER ABSORPTION* *WASSERAUFNAHME* *ABSORPTION D'EAU* *ABSORCIÓN DE AGUA*	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	C373	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
RESISTENZA ALLA FLESSIONE *BENDING STRENGTH* *BIEGEFESTIGKEIT* *RESISTANCE À LA FLEXION* *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm^2	≥ 45 N/mm^2	C648	≥ 250 Lbs	≥ 300 Lbs
RESISTENZA CHIMICA *CHEMICAL RESISTANCE* *CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT* *RESISTANCE CHIMIQUE* *RESISTENCIA QUÍMICA*	ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti domestici ed additivi per piscina, ad esclusione dei detergenti contenenti acido fluoridrico. Classe min. > = UB *Resistance to household products and those used in swimming pools, except detergents containing hydrofluoric acid. Class min. > = UB* *Widersteht Haushaltreinigern sowie Zusatzstoffen für Schwimmbäder, mit Ausnahme von Reinigungsmitteln, die Flußsäure enthalten. Klasse min. > = UB* *Résistance aux produits d'entretien ménager et aux additifs pour piscines, à l'exception des détergents contenant de l'acide fluorhydrique. Classe min.>=UB* *Resistencia a los productos domésticos y a los aditivos para piscinas, salvo a los detergentes que contienen ácido fluorhídrico. Clase min. > =UB*	Resiste *Resists* *Standhaltet* *Résiste* *Resiste*	C650	-	Resiste *Resists* *Standhaltet* *Résiste* *Resiste*
		Resistenza agli acidi e alle basi. *Resistance to acids and bases.* *Widersteht Säuren und Basen.* *Résistance aux acides et aux bases.* *Resistencia a los ácidos y a las bases.*	Resiste *Resists* *Standhaltet* *Résiste* *Resiste*		-	Resiste *Resists* *Standhaltet* *Résiste* *Resiste*
DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS) *MOHS' HARDNESS* *RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE* *DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE* *DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)*	EN 101	Non smaltato ≥ 6	≥ 6	-	-	≥ 6
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA *RESISTANCE TO DEEP ABRASION* *WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS* *RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE* *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA*	ISO 10545-6	Non smaltato max 175 mm^3	< 150mm^3	C1243	-	< 150mm^3
RESISTENZA ALLE MACCHIE *RESISTANT TO STAINING* *FLECKENBESTÄNDIGKEIT* *RESISTANCE AUX TACHES* *RESISTENCIA A LAS MANCHAS*	ISO 10545-14	≥ 3	≥ 4	-	-	-
DILATAZIONE TERMICA LINEARE *LINEAR THERMAL EXPANSION* *LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG* *DILATATION THERMIQUE LINEAIRE* *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	ISO 10545-8	≥ 9Mk^{-1}	≥ 9Mk^{-1}	-	-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI *RESISTANT TO THERMAL SHOCKS* *THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT* *RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE* *RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA*	ISO 10545-9	-	Resiste *Resists* *Standhaltet* *Résiste* *Resiste*	C484	Richiesta *Required* *Gefordert* *Demande* *Solicitud*	-

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva
Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.
Étant donne la vaste gamme de produits les valeurs rapportees sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

(*) **Conforme:** *Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.*

Pastorelli S.p.A. Via Magazzeno, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) - ITALY - Tel. +39.059.739.111 - Telefax +39.059.796.291
E-mail: info@pastorellitiles.com
www.pastorellitiles.com

omniadvert.com