Home

Home Juta, Border Sahara
Laser 4545 Bronzo *(serie Laser)*

← Home Sabbia, Home Rubio, Set Sabbia, Split Rame
Floor Sabbia, Laser 4545 Bronzo *(serie Laser)*

Home

Piastrelle in pasta bianca | White body tiles | Weissscherbige fliesen | Carreaux en pate blanche | плитка из белой глины

EN 14411 APPENDICE L BIII GL

Home Havana 14x56 - 5 1/2"x22"
53 CSAHOHAV00

Home Sahara 14x56 - 5 1/2"x22"
53 CSAHOSAH00

Home Glacè 14x56 - 5 1/2"x22"
55 CSAHOGLA00

Home Juta 14x56 - 5 1/2"x22"
55 CSAHOJUT00

Home Avorio 14x56 - 5 1/2"x22"
53 CSAHOAVO00

Home Nuvola 14x56 - 5 1/2"x22"
53 CSAHONUV00

Home Sabbia 14x56 - 5 1/2"x22"
55 CSAHOSAB00

Home Brina 14x56 - 5 1/2"x22"
55 CSAHOBRI00

Home Matita 14x56 - 5 1/2"x22"
55 CSAHOMAT00

Home Rubio 14x56 - 5 1/2"x22"
55 CSAHORUB00

Home Curry 14x56 - 5 1/2"x22"
55 CSAHOCUR00

Home Agave 14x56 - 5 1/2"x22"
55 CSAHOAGA00

14x56 - 5$^{1/2}$"x22"

9,4 mm

Entry Havana 14x56 - 5$^{1/2}$"x22"
31 CSAENHAV01

Roll Havana 3,5x56 - 1$^{1/2}$"x22"
07 CSAROHAV35



Entry Sahara 14x56 - 5$^{1/2}$"x22"
31 CSAENSAH01

Roll Sahara 3,5x56 - 1$^{1/2}$"x22"
07 CSAROSAH35



Entry Matita 14x56 - 5$^{1/2}$"x22"
31 CSAENMAT01



Roll Matita 3,5x56 - 1$^{1/2}$"x22"
07 CSAROMAT35



Entry Glacè 14x56 - 5$^{1/2}$"x22"
31 CSAENGLA01

Roll Glacè 3,5x56 - 1$^{1/2}$"x22"
07 CSAROGLA35



Entry Juta 14x56 - 5$^{1/2}$"x22"
31 CSAENJUT01

Roll Juta 3,5x56 - 1$^{1/2}$"x22"
07 CSAROJUT35



Entry Rubio 14x56 - 5$^{1/2}$"x22"
31 CSAENRUB01

Roll Rubio 3,5x56 - 1$^{1/2}$"x22"
07 CSARORUB35

Entry Avorio 14x56 - 5$^{1/2}$"x22"
31 CSAENAVO01

Roll Avorio 3,5x56 - 1$^{1/2}$"x22"
07 CSAROAVO35

Entry Nuvola 14x56 - 5$^{1/2}$"x22"
31 CSAENNUV01

Roll Nuvola 3,5x56 - 1$^{1/2}$"x22"
07 CSARONUV35



Entry Curry 14x56 - 5$^{1/2}$"x22"
31 CSAENCUR01

Roll Curry 3,5x56 - 1$^{1/2}$"x22"
07 CSAROCUR35



Entry Sabbia 14x56 - 5$^{1/2}$"x22"
31 CSAENSAB01

Roll Sabbia 3,5x56 - 1$^{1/2}$"x22"
07 CSAROSAB35



Entry Brina 14x56 - 5$^{1/2}$"x22"
31 CSAENBRI01

Roll Brina 3,5x56 - 1$^{1/2}$"x22"
07 CSAROBRI35



Entry Agave 14x56 - 5$^{1/2}$"x22"
31 CSAENAGA01



Roll Agave 3,5x56 - 1$^{1/2}$"x22"
07 CSAROAGA35

Home

Piastrelle in pasta bianca | White body tiles | Weissscherbige fliesen | Carreaux en pate blanche | плитка из белой глины

EN 14411 APPENDICE L BIII GL

Set Havana 14x56 - 5 1/2"x22"
20 CSASETHA01

Set Sahara 14x56 - 5 1/2"x22"
20 CSASETSH01

Set Glacè 14x56 - 5 1/2"x22"
20 CSASETGL01

Set Juta 14x56 - 5 1/2"x22"
20 CSASETJU01

Set Avorio 14x56 - 5 1/2"x22"
20 CSASETAV01

Set Nuvola 14x56 - 5 1/2"x22"
20 CSASETNU01

Set Sabbia 14x56 - 5 1/2"x22"
20 CSASETSA01

Set Brina 14x56 - 5 1/2"x22"
20 CSASETBR01

Set Matita 14x56 - 5 1/2"x22"
20 CSASETMA01

Set Rubio 14x56 - 5 1/2"x22"
20 CSASETRU01

Set Curry 14x56 - 5 1/2"x22"
20 CSASETCU01

Set Agave 14x56 - 5 1/2"x22"
20 CSASETAG01

14x56 - 5$^{1/2}$"x22"

9,4 mm

1,5x7 - $^{3/4}$"x2$^{7/8}$"
Exit Havana
07 CSAEXHAV15

1,5x7 - $^{3/4}$"x2$^{7/8}$"
Exit Glace
07 CSAEXGLA15

1,5x7 - $^{3/4}$"x2$^{7/8}$"
Exit Sahara
07 CSAEXSAH15

1,5x7 - $^{3/4}$"x2$^{7/8}$"
Exit Juta
07 CSAEXJUT15

1,5x7 - $^{3/4}$"x2$^{7/8}$"
Exit Avorio
07 CSAEXAVO15

1,5x7 - $^{3/4}$"x2$^{7/8}$"
Exit Sabbia
07 CSAEXSAB15

1,5x7 - $^{3/4}$"x2$^{7/8}$"
Exit Nuvola
07 CSAEXNUV15

1,5x7 - $^{3/4}$"x2$^{7/8}$"
Exit Brina
07 CSAEXBRI15

1,5x7 - $^{3/4}$"x2$^{7/8}$"
Exit Curry
07 CSAEXCUR15

1,5x7 - $^{3/4}$"x2$^{7/8}$"
Exit Matita
07 CSAEXMAT15

1,5x7 - $^{3/4}$"x2$^{7/8}$"
Exit Rubio
07 CSAEXRUB15

1,5x7 - $^{3/4}$"x2$^{7/8}$"
Exit Agave
07 CSAEXAGA15

1,5x7 - $^{3/4}$"x2$^{7/8}$"
Split Rame
24 CSASPRAM15

1,5x7 - $^{3/4}$"x2$^{7/8}$"
Split Ambra
24 CSASPAMB15

1,5x7 - $^{3/4}$"x2$^{7/8}$"
Split Platino
24 CSASPPLA15

Copy 1,3x56 - $^{1/2}$"x22"
33 CSACOPY13

Attico Juta 4x56 - 1$^{3/4}$"x22"
13 CSAATTJU04

Slim Juta 2x56 - $^{7/8}$"x22"
07 CSASLJUT02

Attico Glacè 4x56 - 1$^{3/4}$"x22"
13 CSAATTGL04

Slim Glacè 2x56 - $^{7/8}$"x22"
07 CSASLGLA02

Attico Brina 4x56 - 1$^{3/4}$"x22"
13 CSAATTBR04

Slim Brina 2x56 - $^{7/8}$"x22"
07 CSASLBRI02

Attico Matita 4x56 - 1$^{3/4}$"x22"
13 CSAATTMA04

Slim Matita 2x56 - $^{7/8}$"x22"
07 CSASLMAT02

Attico Curry 4x56 - 1$^{3/4}$"x22"
13 CSAATTCU04

Slim Curry 2x56 - $^{7/8}$"x22"
07 CSASLCUR02

Attico Rubio 4x56 - 1$^{3/4}$"x22"
13 CSAATTRU04

Slim Rubio 2x56 - $^{7/8}$"x22"
07 CSASLRUB02

Attico Agave 4x56 - 1$^{3/4}$"x22"
13 CSAATTAG04

Slim Agave 2x56 - $^{7/8}$"x22"
07 CSASLAGA02

Home

Piastrelle in pasta bianca | White body tiles | Weissscherbige fliesen | Carreaux en pate blanche | плитка из белой глины

EN 14411 APPENDICE L BIII GL

Border Havana 14x56 - 5 1/2"x22"
27 CSABOHAV01

Border Sahara 14x56 - 5 1/2"x22"
27 CSABOSAH01

Border Avorio 14x56 - 5 1/2"x22"
27 CSABOAVO01

Border Nuvola 14x56 - 5 1/2"x22"
27 CSABONUV01

Border Curry 14x56 - 5 1/2"x22"
27 CSABOCUR01

Border Rubio 14x56 - 5 1/2"x22"
27 CSABORUB01

Border Agave 14x56 - 5 1/2"x22"
27 CSABOAGA01

14x56 - 5$^{1/2}$"x22"

9,4 mm

Pavimento coordinato in Pasta Bianca

Combined Glazed white body floor-tiles

Koordinierte Weisscherbige Bodenfliesen

Coordonnés aux carreus de sol en pâte blanche

Напольная плитка из Белой Глиныв комплект к облицовочной.

EN 14411 APPENDICE L BIII GL

32,5x32,5 - 12$^{3/4}$" - 12$^{3/4}$"

10,3 mm



32,5x32,5 - 12$^{3/4}$"x12$^{3/4}$"
Floor Havana
53 CSAFLHAV00

32,5x32,5 - 12$^{3/4}$"x12$^{3/4}$"
Floor Glacè
55 CSAFLGLA00

32,5x32,5 - 12$^{3/4}$"x12$^{3/4}$"
Floor Sahara
53 CSAFLSAH00

32,5x32,5 - 12$^{3/4}$"x12$^{3/4}$"
Floor Juta
55 CSAFLJUT00

32,5x32,5 - 12$^{3/4}$"x12$^{3/4}$"
Floor Avorio
53 CSAFLAVO00

32,5x32,5 - 12$^{3/4}$"x12$^{3/4}$"
Floor Sabbia
55 CSAFLSAB00

32,5x32,5 - 12$^{3/4}$"x12$^{3/4}$"
Floor Nuvola
53 CSAFLNUV00

32,5x32,5 - 12$^{3/4}$"x12$^{3/4}$"
Floor Brina
55 CSAFLBRI00

32,5x32,5 - 12$^{3/4}$"x12$^{3/4}$"
Floor Matita
55 CSAFLMAT00

32,5x32,5 - 12$^{3/4}$"x12$^{3/4}$"
Floor Rubio
55 CSAFLRUB00

32,5x32,5 - 12$^{3/4}$"x12$^{3/4}$"
Floor Curry
55 CSAFLCUR00

32,5x32,5 - 12$^{3/4}$"x12$^{3/4}$"
Floor Agave
55 CSAFLAGA00

Home

Piastrelle in pasta bianca | White body tiles | Weissscherbige fliesen | Carreaux en pate blanche | плитка из белой глины

EN 14411 APPENDICE L BIII GL

Home Juta, Home Sahara, Set Sahara, Exit Juta, Attico Juta
Floor Juta

Pezzi speciali - Special Pieces - Spezial-Stücke - Pièces Speciales - Специальных Элементов

1,5x28 - 3/4"x11"

Quarter Round Home

18

Havana	CSAQRHHA15
Glace	CSAQRHGL15
Sahara	CSAQRHSH15
Juta	CSAQRHJU15
Avorio	CSAQRHAV15
Sabbia	CSAQRHSA15
Nuvola	CSAQRHNU15
Brina	CSAQRHBR15
Matita	CSAQRHMA15
Curry	CSAQRHCU15
Rubio	CSAQRHRU15
Agave	CSAQRHAG15

Imballi e pesi - Packing and weights - Verpackungen und gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка

Formato Size форматы (cm)		Scatola/Box **Pz./Scat.** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte Шт/Кор.	**mq/Scat.** Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boîte Кв.м/кор.	**Kg/Scat.** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte Кг/кор.	**Kg/mq** Sqm/mq Kg/mq Кг в/Mq	Pallet **Scatole** Boxes Kart Boîtes Коробок в палете	**mq** Sqm Qm Mc Кв.м	**Kg.** кг в палете	**Montato su rete** On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке
14x56		10	0,79	13,7	17,3	84	66,4	1.148	>
32,5x32,5	Floor	13	1,37	26	19	34	46,6	885	>

Nome Name Nom Название	**Formato** Size форматы (cm)	**Pz./Scat.** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte Шт/Кор.	**Pezzi comp** Pcs/set Stck/set Pcs/set Штук в композиции	**Comp/Scat.** Set/Box Set/Kart. Dec/Boîte Композиций в коробке	**Pannelli/Scat.** Panels/Box Pannele/Kart. Pann./Boîte Панелей в коробке
Entry	14x56	5			
Roll	3,5x56	6			
Border	14x56	6			
Copy	1,3x56	10			
Set	14x56	4			
Split	1,5x7		3	32	
Exit	1,5x7		3	32	
Attico	4x56	12			
Slim	2x56	24			
Quarter Round	1,5x28	42			

Consigli per la posa - Suggestion for laying - Ratschläge für die verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:
- Rivestimento
- Posa accostata
- Colore Fuga (Mapei /Litokol)

Juta	Mapei 132 /Litokol C.220
Sahara	Mapei 132 /Litokol C.220
Havana	Mapei 132 /Litokol C.290
Avorio	Mapei 130 /Litokol C.220
Brina	Mapei 170 /Litokol C.480
Curry	Mapei 145 /Litokol C.460
Agave	Mapei 111 /Litokol C.310
Matita	Mapei 114 /Litokol C.240
Nuvola	Mapei 100 /Litokol C.270
Glacè	Mapei 132 /Litokol C.300
Rubio	Mapei 100 /Litokol C.450
Sabbia	Mapei 132 /Litokol C.220

- Pavimento
  Floor
  Fuga 2/3 mm

Considering the characteristics of this series we suggest:
- Wall tiles
- No joint laying
- Grouting colour (Mapei /Litokol)

Juta	Mapei 132 /Litokol C.220
Sahara	Mapei 132 /Litokol C.220
Havana	Mapei 132 /Litokol C.290
Avorio	Mapei 130 /Litokol C.220
Brina	Mapei 170 /Litokol C.480
Curry	Mapei 145 /Litokol C.460
Agave	Mapei 111 /Litokol C.310
Matita	Mapei 114 /Litokol C.240
Nuvola	Mapei 100 /Litokol C.270
Glacè	Mapei 132 /Litokol C.300
Rubio	Mapei 100 /Litokol C.450
Sabbia	Mapei 132 /Litokol C.220

- Floor tiles
  Floor
  2/3 mm joint

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:
- Bodenfliesen
- Fugenfreie Verlegung
- Farbe der Fuge (Mapei /Litokol)

Juta	Mapei 132 /Litokol C.220
Sahara	Mapei 132 /Litokol C.220
Havana	Mapei 132 /Litokol C.290
Avorio	Mapei 130 /Litokol C.220
Brina	Mapei 170 /Litokol C.480
Curry	Mapei 145 /Litokol C.460
Agave	Mapei 111 /Litokol C.310
Matita	Mapei 114 /Litokol C.240
Nuvola	Mapei 100 /Litokol C.270
Glacè	Mapei 132 /Litokol C.300
Rubio	Mapei 100 /Litokol C.450
Sabbia	Mapei 132 /Litokol C.220

- Wandnfliesen
  Floor
  2/3 mm. Fuge

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:
- Carreaux pour murs
- Pose bord a bord
- Couleur de joint (Mapei /Litokol)

Juta	Mapei 132 /Litokol C.220
Sahara	Mapei 132 /Litokol C.220
Havana	Mapei 132 /Litokol C.290
Avorio	Mapei 130 /Litokol C.220
Brina	Mapei 170 /Litokol C.480
Curry	Mapei 145 /Litokol C.460
Agave	Mapei 111 /Litokol C.310
Matita	Mapei 114 /Litokol C.240
Nuvola	Mapei 100 /Litokol C.270
Glacè	Mapei 132 /Litokol C.300
Rubio	Mapei 100 /Litokol C.450
Sabbia	Mapei 132 /Litokol C.220

- Carreaux pour sol
  Floor
  Joint 2/3 mm

В силу характеристик данной серии рекомендуется:
- Настенная плитка
- Укладка сближена
- цвет шов (Mapei /Litokol)

Juta	Mapei 132 /Litokol C.220
Sahara	Mapei 132 /Litokol C.220
Havana	Mapei 132 /Litokol C.290
Avorio	Mapei 130 /Litokol C.220
Brina	Mapei 170 /Litokol C.480
Curry	Mapei 145 /Litokol C.460
Agave	Mapei 111 /Litokol C.310
Matita	Mapei 114 /Litokol C.240
Nuvola	Mapei 100 /Litokol C.270
Glacè	Mapei 132 /Litokol C.300
Rubio	Mapei 100 /Litokol C.450
Sabbia	Mapei 132 /Litokol C.220

- Напольная плитка
  Floor
  Шов 2 - 3 мм

Certificazioni - Certifications - Certifications - Zertifizierungen - Сертификаты

CERTIQUALITY UNI P 0032 023

Home Sahara

PT0030
PT0032
023

MARCATURA **UNI-CERTIQUALITY/CEN-KEYMARK**
Certificazione di qualità del prodotto

MARCATURA **CCC**
Certificazione di sicurezza per la radioattività

L'elevata qualità dei prodotti Ceramica Sant'Agostino è garantita dai marchi: UNI-CERTIQUALITY/CEN-KEYMARK che attestano la qualità dei prodotti espressa attraverso l'assoluto rispetto dei rigidi parametri racchiusi nella norma UNI EN 14411 per le piastrelle ceramiche; mentre la marcatura CCC certifica la conformità alle norme cinesi sui prodotti importati.
L'ottenimento di questi marchi di qualità del prodotto avviene dopo audit aziendali che attestano il rigoroso rispetto delle procedure di controllo del processo produttivo e il contemporaneo superamento dei controlli qualitativi realizzati sui prodotti da parte di laboratori accreditati. (Rif. pag. 458).

■ ▲ Simboli con il quale si identificano nel presente catalogo i prodotti per cui è stato concesso il diritto di uso del marchio UNI CERTIQUALITY e KEY-MARK

MARKING **UNI-CERTIQUALITY/ CEN-KEYMARK** CERTIFICATION OF PRODUCT QUALITY.

MARKING **CCC** CERTIFICATION OF RADIOACTIVE SAFETY.

The high quality of Ceramica Sant'Agostino products is guaranteed by the UNI-CERTIQUALITY/CEN-KEYMARK marks, certifying the quality of products by means of total compliance with the strict parameters of UNI EN 14411 standards for ceramic tiles, while CCC marking certifies compliance to Chinese standards for imported products. The acquisition of these marks of product quality is the outcome of company audits to verify total compliance with procedures for controlling the production process and the contemporary passing of quality controls on products carried out by accredited laboratories.
(See pages 458).

■ ▲
Symbols that in this catalogue identify the products that have the right to use the UNI-CERTIQUALITY /CEN-KEYMARK

KENNZEICHNUNG **UNI-CERTIQUALITY/ CEN-KEYMARK** QUALITATSZERTIFIKAT.

KENNZEICHNUNG **CCC** SICHERHEITSZERTIFIKAT FUR RADIOAKTIVE STRAHLUNG.

Die hohe Qualität der Produkte von Ceramica Sant'Agostino wird von folgenden Gütesiegeln garantiert: UNI-CERTIQUALITY/CEN-KEYMARK, die die Produktqualität nachweisen, die durch die absolute Erfüllung der von der UNINorm 14411 vorgesehenen, für Keramikfliesen strengen
Parameter ausgedrückt wird, während die CCCKennzeichnung die Erfüllung der chinesischen Richtlinien für Importerzeugnisse bescheinigt. Die Erlangung dieser Gütezeichen für Produktqualität erfolgt nach Betriebsaudits, die die strenge
Einhaltung der Kontrollverfahren für den Produktprozess nachweisen und das gleichzeitige Bestehen der Qualitätsprüfung, die für die Produkte von zugelassenen
Labors ausgeführt werden.
(Seiten 458).

■ ▲
Diese Zeichen bezeichnen in Katalog die Produkte der UNI-CERTIQUALITY /CEN-KEYMARK

MARQUAGE **UNI-CERTIQUALITY/ CEN-KEYMARK** CERTIFICATION DE QUALITE DU PRODUIT.

MARQUAGE **CCC** CERTIFICATION DE SECURITE POUR LA RADIOACTIVITE.

La qualité élevée des produits Ceramica Sant'Agostino est garantie par les marques: UNI-CERTIQUALITY/CEN-KEYMARK qui attestent la qualité des produits ; cette dernière s'exprime par le respect absolu des paramètres rigides contenus dans la norme UNI EN 14411 pour les carreaux céramiques ; tandis que le marquage CCC certifie la conformité aux normes chinoises sur les produits importés. L'obtention de ces marques de qualité du produit a lieu après des audits d'entreprise qui attestent le respect rigoureux des procédures de contrôle du processus de production et le dépassement simultané des contrôles de qualité réalisés sur les produits par les laboratoires accrédités.
(Réf. Pages 458).

■ ▲
Symboles par les quels on peut identifier dans ce catalogue les produits ayant le droit d'utiliser lamarque UNI-CERTIQUALITY /CEN-KEYMARK

МАРКИРОВКА **UNI-CERTIQUALITY/ CEN-KEYMARK** Сертификация качества продукта.

МАРКИРОВКА **CCC** Сертификация радиоактивной безопасности.

Высокое качество продукции Ceramica Sant'Agostino гарантируется знаками: UNI-CERTIQUALITY/CEN-KEYMARK, подтверждающими тщательное соблюдение строгих параметров, предусмотренных для керамической плитки стандартом UNI EN 14411 , в то время как маркировка CCC подтверждает соответствие импортируемой продукции китайским стандартам. Эти знаки качества присваиваются после проведения в компании аудитных проверок, подтверждающих строгое соблюдение процедур контроля за производственным процессом,
и одновременного осуществления проверок качества продуктов в аккредитованных лабораториях.
(См. стр. 458).

■ ▲
Символы, которыми обозначены в настоящем каталоге продукты, получившие право на использование знаков качества UNI-CERTIQUALITY/ CEN-KEYMARK

Norme tecniche UNI

CERTIQUALITY UNI CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14411 P 0030 023

Piastrelle in bicottura pasta rossa e bicottura pasta bianca. Norma europea EN 14411 APPENDICE L Gruppo BIII GL (Assorbim. d'acqua E > 10%)

Red and white body double-fired tiles European standard EN 14411 APPENDIX L Group BIII GL (Water absorption E > 10%)

Rotscherbige und weiss-scherbige zweibrandver-fahren Fliesen Europäische Norm EN 14411 ANLAGE L Gruppe BIII GL (Wasseraufnahme E > 10%)

Carreaux en Bicuisson pâte rouge et bicuisson pâte blanche Norme Europeenne EN 14411 APPENDICE L Groupe BIII GL (Absorbtion d'eau E > 10%)

Плитка двойного обжига из красной глины и двойного обжига из белой глины Европейская норма EN 14411 ПРИЛОЖЕНИЕ L Группа BIII GL (Водопоглощение E > 10%)

EN 14411 APPENDICE L BIII GL

		PROVA / TEST / PROBE ESSAI / ИСПЫТАНИЕ
LUNGHEZZA E LARGHEZZA Il fabbricante, per piastrelle non modulari, deve scegliere la dimensione di fabbricazione in modo che la differenza fra la stessa e la dimensione nominale non sia maggiore di ± 2 mm. LENGTH AND WIDTH For non modular tiles the manufacturer must choose the manufacturing size so that the difference between the latter and the nominal size is not bitter that ± 2 mm. LÄNGE UND BREITE Für Nicht-Modul Fliesen, soll der Hersteller das Herstellungsmaß wählen, so dass der Unterschied zwischen dasselbe und das nominal Maß nicht großer als ±2 mm. ist. LONGUEUR ET LARGEUR Le fabricant, pour les carreaux pas modulaires, doit choisir la dimension de fabrication que permet que la différence entre la même et la dimensione nominale ne soit pas supérieur à ± 2 mm. ДЛИНА И ШИРИНА Для немодульной плитки производитель должен выбрать калибр, который не должен отличаться от номинального размера более чем на ± 2 мм.		
Deviazione ammissibile, in % della dimensione media di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione (W) Acceptable deviation, expressed as % of the average size of each tile from the manufacturing size (W) Zuläßige Abweichung in % der mittleren Maße jeder Fliese mit Durchschnittlichem Herstellungsmaß Déviation admise en % de la dimension moyenne de chaque carrelage de la dimension de fabrication (W) Допустимое отклонение в % среднего размера плитки от установленного калибра (W)	per L>12cm:±0,5% L≤12cm:±0,75%	EN ISO 10545 - 2
SPESSORE Deviazione ammessa in % dello spessore medio di una piastrella dallo spessore di fabbricazione THICKNESS Acceptable tile deviation expressed as % difference from average production thickness DICKE Zuläßige Abweichung in % der mittleren Dicke einer Wandfliese zur Herstellungsdicke EPAISSEUR Déviation admise en % de l'épaisseur moyenne d'un carrelage d'après l'épaisseur de fabrication ТОЛЩИНА Допустимое отклонение в % средней толщины плитки от установленного калибра	± 10%	EN ISO 10545 - 2
RETTILINEITA DEGLI SPIGOLI Deviazione ammessa in % rispetto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti STRAIGHTNESS OF EDGES Acceptable deviation expressed as % compared to the corresponding production dimensions GERADLINIGKEIT DER KANTEN Zuläßige Abweichung im Vergleich zum entsprechenden Herstellungsmaß LINEARITE DES ARÊTES Déviation admise en % par rapport aux dimensions correspondantes de fabrication КОСОУГОЛЬНОСТЬ Допустимое отклонение в % от соответствующего калибра	± 0,3%	EN ISO 10545 - 2
ORTOGONALITA Deviazione di ortogonalità ammessa in % rispetto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti ORTHOGONALITY Acceptable deviation in orthogonality expressed as % difference from corresponding production dimensions RECHTWINKLIGKEIT Zuläßige Abweichung in % im Vergleich zu den entsprechenden Herstellungsmaßen ORTHOGONALITE Déviation d'orthogonalité admise en % en rapport avec les dimensions de fabrication correspondantes ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ (КРИВИЗНА СТОРОН) Допустимое отклонение ортогональности в % от соответствующего калибра	± 0,5%	EN ISO 10545 - 2
PLANARITÀ Deviazione di planarità massima in mm: 1) curvatura del centro in rapporto alla diagonale, 2) curvatura dello spigolo in rapporto alla lunghezza; 3) svergolatura in rapporto alla diagonale FLATNESS Maximum deviation expressed as mm: 1) curvature at center vs. diagonal; 2) curvature of edge vs. length; 3) twisting vs. dlagonal EBENHEIT Maximale Abweichungen der Ebenheit in mm: 1) Krümmung in der Mitte bei diagonaler Messung; 2) Krümmung der Kanten im Verhältnis zur Lãnge; 3) im Verhãltnis zur diagonalen Verziehung PLANEITE Déviation de planéité maximum en mm: 1) courbure du centre en rapport avec la diagonale; 2) courbure de l'arête en rapport avec la longueur; 3) gauchissement en rapport avec la diagonale ПЛАНИТАРНОСТЬ (КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ) Максимальное отклонение планитарности в мм: 1) искривление центра по диагонали, 2) искривление угла по длине; 3) искривление по диагонали	1) +0,5%/-0,3% 2) +0,5%/-0,3% 3) ±0,5%	EN ISO 10545 - 2

ASPETTO	Il 95% min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili.	
APPEARANCE	A minimum of 95% of the tiles tested must be free of any visible defectes.	
ASPEKT	Mindestens 95% der geprüften Wandfliesen müssen ohne sichtbare Defekte sein.	EN ISO 10545-2
ASPECT	95% minimun des carrelages pour essai doit etre dépourvu de défauts visibles.	
ВНЕШНИЙ ВИД	Мин. 95% плитки должны быть лишены видимых дефектов.	
RESISTENZA A FLESSIONE (N/mm2) BENDING STRENGTH (N/mm2) BIEGEFESTIGKEIT (N/mm2) RESISTANCE A LA FLEXION (N/mm2) ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ (N/mm2)	spess ≥ 7,5 mm: 15 N/mm² / < 7,5 mm: 12 N/mm² Thickness ≥ 7,5 mm: 15 N/mm² / < 7,5 mm: 12 N/mm² Dicke ≥ 7,5 mm: 15 N/mm² / < 7,5 mm 12 N/mm² épais ≥ 7,5 mm: 15 N/mm² / < 7,5 mm: 12 N/mm² толщина ≥ 7,5 мм: 15 N/mm2 / < 7,5 mm: 12 N/mm2	EN ISO 10545-4
RESISTENZA AL CAVILLO RESISTANCE TO MICROFISSURIZATION HAARRISSBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A LA CRAQUELURE УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН	garantita Guaranteed garantiert garantie гарантирована	EN ISO 10545-11
RESISTENZA AL GELO RESISTANCE TO FREEZING FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	non resiste Non resistant nicht widerstandsfähig ne résiste pas не выдерживает	EN ISO 10545-12
RESISTENZA ALLE MACCHIE CLASSI 5-1 SPOTS RESISTANCE CLASSES 5-1 FLECKENBESTÄNDIGKEIT KLASSEN 5-1 RESISTANCE AUX TACHES CLASSES 5-1 УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ КЛАССЫ 5-1	minimo classe 3 Minimum Class 3 mindestens Klasse 3 minimum classe 3 минимальный класс 3	EN ISO 10545-14
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI D'USO DOMESTICO ESCLUSO DETERGENTI CHE CONTENGANO ACIDO FLOURIDRICO E SUOI DERIVATI: CLASSI AA - D	minimo classe GB	
RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICALS WITH THE EXCEPTION OF DETERGENTS CONTAINING HYDROFLUORIC ACID AND ITS DERIVATIVES: CLASSES GA - GC	Minimum class GB	
BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER CHEMISCHEN PRODUKTEN ZUR ANWENDUNG IN HAUSHALTEN AUSSER REINIGUNGSMITTEL MIT FLUORWASSERSTOFFSÄUREGEHALT UND DEREN NEBENERZEUGNISSEN KLASSEN AA - D	mindestens Klasse GB	EN ISO 10545-13
RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES POUR EMPLOI MENAGER EXCLUS LES PRODUITS DETERGENTS CONTENANT ACIDE FLUORHYDRIQUE ET SES DERIVES: CLASSES AA - D	minimum classe GB	
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, НЕ ВКЛЮЧАЯ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ПЛАВИКОВУЮ КИСЛОТУ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ: КЛАССЫ AA – D	минимальный класс GB	
RESISTENZA A ACIDI O BASI (ESCLUSO ACIDI FLUORIDRICO E SUOI COMPOSTI): CLASSI GLA - GLC	minimo classe GLB	
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES (EXCEPT FOR HYDROFLUORIC ADIC AND ITS DERIVATIVES): CLASSES GLA-GLC	Minimum class GLB	
SÄURE- ODER LAUGENBESTÄNDIGKEIT (FLUORWASSERSTOFFSÄUREN UND DEREN VERBINDUNGEN AUSGESCHLOSSEN): KLASSEN GLA-GLC	mindestens Klasse GLB	EN ISO 10545-13
RESISTANCE AUX ACIDES ET BASES (EXCEPTE ACIDE FLUORHYDRIQUE ET SES COMPOSANTS): CLASSES GLA-GLC	minimum class GLB	
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЛАВИКОВОЙ КИЛОТЫ И ЕЕ СОЕДИНЕНИЙ): КЛАССЫ GLA – GLC	минимальный класс GLB	

Simbologia

Symbols

Symboles

Symbole

Условные Обозначения

3

4

5

Gruppo di usura superficiale

Surface abrasion group

Rutschbestaendigkeit

Degré de usure superficielle

Группа Истираемости Поверхности

RET

Rettificata

Rectified

Kalibriert

Réctifié

Ректифицированная

NR

Non Rettificato

Not Rectified

Nicht Kalibriert

Non Réctfié

НеректифициРованный

Bordi Sagomati

Shaped edges

Bords modelés

Verformte Ränder

Фигурные кромки

V1

Piastrelle a tono uniforme

Tiles with uniform shade appearance

Fliesen mit einheitliche Tonalitäten

Carreaux avec nuance uniforme

Однотонная плитка

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno

Tiles with slight shade and aspect variation

Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Плитка с легким изменением тона и рисунка

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation

Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec modérée différence de nuance et structure

Плитка со средним изменением тона и рисунка

V4

Piastrelle con variazione random di tono e disegno

Tiles with random shade and aspect variation

Fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

Плитка со случайным изменением тона и рисунка

R9

R10

R11

R12

DIN 51130

Classificazione antiscivolosità

Anti-slip

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

A+B

A+B+C

DIN 51097

Classificazione antiscivolosità

Anti-slip

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

Spessore mm.

Dike mm.

Thickness mm.

Epaisseur mm.

Толщина mm.

Ingelivo

Frost-resistant

Frostsicher

Résistance au gel

Морозостойкая

01 CSA00000000

Codice per fascia di prezzo articoli venduti al mq.

Code by price bracket - products sold by square meter.

Kennziffer für Preisgruppe Artikel pro Quadratmeter.

Code d'appartenance par classe de prix articles vendus au m^2.

Код ценовой категории изделия, продаваемые в квадратных метрах

01 CSA00000000

Codice per fascia di prezzo articoli venduti a pezzo o a comp.

Code by price bracket - products sold by piece and/or by set.

Kennziffer für Preisgruppe Artikel pro Stück und/oder pro Set.

Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus à l'unité ou à composition.

Код ценовой категории наименования, продаваемые поштучно или в композиции

* Serie in fase di certificazione

* Collection under certification

* Série en phase de rectification

* Die zertifikaten werden geradehergestellt

* Серия на стадии сертификации